


Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2026r.

**STUDZIENKI BETONOWE
DO WPUSTÓW ULICZNYCH DN 500**


KREGI DENNE (OSADNIKOWE)



KRĘGI DENNE (OSADNIKOWE)

Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 500	600	182	60	0,08293	130,00 zł
Ø 500	850	240	60	0,1093	167,00 zł
Ø 500	1100	299	60	0,1357	196,00 zł

KREGI POŚREDNIE



KRĘGI BETONOWE

Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 500	500	120	60	0,05459	113,00 zł
Ø 500	750	192	60	0,08721	140,00 zł
Ø 500	1000	255	60	0,11571	169,00 zł

PRZEJŚCIA SZCZELNE DO RUR PCV


ODWIERT + USZCZELKA GUMOWA

Średnica	Odwiert	Uszczelka	Cena netto
Ø 160	64,00zł	64,00zł	128,00 zł
Ø 200	74,00zł	77,00zł	151,00 zł

Wykonanie przejść szczelnych do przyłączy oraz ich usytuowanie wysokościowe dokonywane jest na podstawie wymagań projektowych zamawiającego.


STUDZIENKI BETONOWE DO WPUSTÓW ULICZNYCH

PŁYTA POKRYWOWA




PŁYTA POKRYWOWA

Średnica zewn.	Wysokość	Masa kg	Średnica otworu	Objętość m ³	Cena netto
Ø 960	120	128	Ø 600	0,0533	264,00 zł
Ø 900	120	113	Ø 485	0,045	243,00 zł




PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJACY




PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJACY

Średnica zewn.	Wysokość	Masa kg	Średnica wewn.	Objętość m ³	Cena netto
Ø 980	250	235	680	0,0978	363,00 zł




PIERŚCIEŃ PODTRZYMUJACY



PIERŚCIEŃ PODTRZYMUJACY

Średnica zewn.	Wysokość	Masa kg	Średnica wewn.	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1180	150	263	680	0,1095	407,00 zł




STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Kręgi betonowe denne – podstawa studni


KREGI DENNE

Kręgi betonowe denne bez stopni zjazdowych



Średnica wewn.	Wysokość/gr. dna	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	500/150	994	150	0,470	736,00
Ø 1000	750/150	1453	150	0,605	916,00
Ø 1000	1000/150	1588	150	0,740	1117,00
Ø 1200	500/150	1234	150	0,583	905,00
Ø 1200	750/150	1780	150	0,742	1225,00
Ø 1200	1000/150	1932	150	0,901	1522,00
Ø 1500	500/150	1924	150	0,769	1359,00
Ø 1500	750/150	2602	150	0,964	1746,00
Ø 1500	1000/150	3214	150	1,158	2131,00

Kręgi betonowe denne ze stopniami zjazdowymi




Średnica wewn.	Wysokość/gr. dna	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	500/150	994	150	0,470	846,00
Ø 1000	750/150	1453	150	0,605	1036,00
Ø 1000	1000/150	1588	150	0,740	1279,00
Ø 1200	500/150	1234	150	0,583	987,00
Ø 1200	750/150	1780	150	0,742	1208,00
Ø 1200	1000/150	1932	150	0,901	1685,00
Ø 1500	500/150	1924	150	0,769	1441,00
Ø 1500	750/150	2602	150	0,964	1866,00
Ø 1500	1000/150	3214	150	1,158	2294,00

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Kręgi betonowe pośrednie – komora robocza


KREGI

Kręgi betonowe bez stopni złazowych



Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	250	231	120	0,105	279,00
Ø 1000	500	462	120	0,211	317,00
Ø 1000	750	693	120	0,316	474,00
Ø 1000	1000	928	120	0,422	649,00
Ø 1200	250	310	135	0,141	351,00
Ø 1200	500	623	135	0,283	460,00
Ø 1200	750	933	135	0,424	657,00
Ø 1200	1000	1245	135	0,566	814,00
Ø 1500	250	450	150	0,194	589,00
Ø 1500	500	900	150	0,388	772,00
Ø 1500	750	1350	150	0,583	1136,00
Ø 1500	1000	1800	150	0,777	1541,00

Kręgi betonowe ze stopniami złazowymi




Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	250	231	120	0,105	322,00
Ø 1000	500	462	120	0,211	398,00
Ø 1000	750	693	120	0,316	596,00
Ø 1000	1000	928	120	0,422	812,00
Ø 1200	250	310	135	0,141	389,00
Ø 1200	500	623	135	0,283	541,00
Ø 1200	750	933	135	0,424	779,00
Ø 1200	1000	1245	135	0,566	979,00
Ø 1500	250	450	150	0,194	629,00
Ø 1500	500	900	150	0,388	850,00
Ø 1500	750	1350	150	0,583	1258,00
Ø 1500	1000	1800	150	0,777	1565,00

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

przykrycie studzienek- zwężki i pokrywy na uszczelkę


ZWĘŻKA BETONOWA

Zwężka betonowa bez stopni złączowych




Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000/625	600	570	120	0,248	407,00
Ø 1200/625	600	830	135	0,361	528,00

Zwężka betonowa ze stopniami złączowymi




Średnica wewn.	Wysokość	Masa kg	Grubość ścianki	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000/625	600	570	120	0,248	488,00
Ø 1200/625	600	830	135	0,361	609,00




PŁYTY POKRYWOWE

Płyta pokrywowa na uszczelkę



Średnica wewn.	Wysokość	Średnicazew.	Masa kg	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000/625	200	1240	480	0,209	649,00
Ø 1200/625	200	1470	900	0,391	985,00
Ø 1500/625	200	1800	1300	0,565	1393,00




STUDZIENKI KANALIZACYJNE

przykrycie studzienek, pierścienie, pokrywy,
pierścienie dystansowe


PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCE

Pierścień odciażający




DN Kręgu	Średnica wewn.	Wysokość	Średnica zew.	Masa kg	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	Ø 1330/1730	200	1330	481	0,209	717,00
Ø 1200	Ø 1530/1930	200	1530	543	0,236	785,00
Ø 1500	Ø 1960/2500	240	1960	999	0,434	1517,00

Płyta pokrywowa na pierścień odciażający



DN Kręgu	Średnica wewn.	Wysokość	Średnica zew.	Masa kg	Objętość m ³	Cena netto
Ø 1000	Ø 1640/600	140	1640	637	0,277	728,00
Ø 1200	Ø 1860/600	150	1860	977	0,424	950,00
Ø 1500	Ø 2500/600	160	2500	1720	0,747	1901,00

Pierścienie wyrównawcze [pierścienie betonowe]



Średnica wewn.	Wysokość	Średnica zew.	Masa kg	Objętość m ³	Cena netto
Ø 625	60	900	29	0,0121	67,00
Ø 625	80	900	42	0,0175	77,00
Ø 625	100	900	54	0,0228	89,00
Ø 625	120	900	68	0,0283	98,00
Ø 625	140	900	82	0,0350	128,00

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
systemy uszczelniające i przyłączeniowe



USZCZELKI DO ŁĄCZENIA KREGÓW

Uszczelki międzykregowe samosmarujące

Średnica	Cena netto
Ø 1000	91,00
Ø 1200	133,00
Ø 1500	217,00

PRZEJŚCIA SZCZELNE

Uszczelki przyłączeniowe do rur PVC

Średnica	Cena netto
Ø 110	50,00
Ø 125	57,00
Ø 160	64,00
Ø 200	77,00
Ø 250	88,00
Ø 315	106,00
Ø 400	128,00
Ø 500	174,00

WIERCENIE OTWORÓW

Wiercenie otworów

Średnica	Cena netto
Ø 110	56,00
Ø 160	64,00
Ø 200	74,00
Ø 250	81,00
Ø 300	98,00
Ø 400	116,00
Ø 500	132,00

KINETY BETONOWE

Wyprofilowanie kinety betonowej

Średnica	Cena netto
Ø 1000	210,00
Ø 1200	279,00
Ø 1500	350,00

Wykonanie przejść szczelnych do przyłączy oraz ukształtowanie kinety betonowej dokonywane jest na indywidualne zamówienie na podstawie projektu zamawiającego.